DOOR 37 - ШУМОПОДАВЛЯЮЩАЯ ДВЕРЬ, VICOUSTIC, ПОРТУГАЛИЯ





Silver


ОПИСАНИЕ


Эта звуконепроницаемая дверь имеет толщину 44 мм и имеет окантовку по всему периметру, кроме нижней кромки, с герметиком в специальном профиле по всему периметру и прилегающая к полу при помощи механической системы/подвижного порога.
Дверь изготовлена из стальных листов толщиной 1,5 мм и седцевины, полностью заполненной абсорбентом и демпфирующим материалом. В двери устанавливается асимметричный европейский замок с ключом американского типа (“Yale”) и специальными петлями в модели с трехстержневым регулированием.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Машинные помещения, лифты и другие помещения, требующие разумного уровня звукоизоляции.

Готова к покраске
Замок
Аварийный запор с горизонтальной ручкой
Круглое окно







Описание	Размеры (см)	Дверей	Вес (кг)	Отделка	Изоляция Rw
Vicoustic Door 37800	80 x 200	1	68	Сталь	40 дБ
Vicoustic Door 37850	85 x 200	1	75	Сталь	40 дБ

Vicoustic Door 37900	90 x 200	1	81	Сталь	40 дБ
Vicoustic Door 37950	95 x 200	2	113	Сталь	40 дБ

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



